



NUEVO BIOESTIMULANTE CON NANO BORO

Energía activa para florecer y rendir más.



RIZOPOWER B es un bioestimulante para aplicaciones foliares que contiene ácidos orgánicos, macro y micronutrientes. Además, **contiene boro en forma de nanopartículas de alta eficiencia (Tecnología NTF).**

RIZOPOWER B es rápidamente absorbido por el follaje y está diseñado para promover el crecimiento y la calidad de las plantas.

Composición	Porcentaje
Potasio soluble	1,9%
Nitrógeno amoniacal	0,3%
Boro	0,02%
Cobalto	0,035%
Manganeso	0,05%
Molibdeno	0,02%
Extractos húmicos totales (húmedo)	9,3%

- Contiene una **fracción orgánica formada por lignosulfonatos**, a la que se agregan **micro y macronutrientes y boro en forma de nanopartículas** de alta eficiencia (Tecnología NTF).
- Formulación líquida.

→ **Cómo actúa**

- RIZOPOWER B es rápidamente absorbido por el tejido vegetal al contener compuestos orgánicos de origen vegetal.
- Participa y regula el metabolismo de las plantas y activa mecanismos naturales de defensa, favoreciendo la fotosíntesis, la absorción de nutrientes y la recuperación frente al estrés ambiental o químico.

- Mejora la Eficiencia de Uso de Nutrientes y Agua (EUN) y aporta boro en forma de nanopartículas para cubrir deficiencias de este microelemento y aumentar el rendimiento.

→ Beneficios agronómicos

- Permite la bioactivación del metabolismo integral del cultivo.
- Mejora en la eficiencia de uso y absorción de nutrientes.
- Promueve el ahorro energético al aportar boro nanoparticulado, que ingresa a la planta de forma total y sin gasto energético ni riesgo de fitotoxicidad.

- Evita pérdidas de rendimiento y detención del crecimiento ante situaciones de estrés en general.
- Disminuye pérdidas de rendimiento causadas por la falta de boro. Mejora la retención y cuaje de frutos y vainas.
- Incrementa la actividad fotosintética y el desarrollo de biomasa.

Es compatible con herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares.

→ Presentación comercial

- Caja con 2 bidones de 5 litros cada uno.

→ Recomendación de uso

Composición	Dosis	Momento de aplicación
Soja, legumbres	500 ml/ha	R1 - R3
Maíz	500 ml/ha	6-8 hojas (V6 - V8) o 12-14 hojas (V12 - V14)
Girasol	500 ml/ha	Botón Floral
Trigo, cebada	500 ml/ha	Fin de Macollaje - inicio de elongación (Z3.0 - Z3.2) o espigazón (Z4.9 - Z5.8)





www.rizobacter.com.ar

